



Краевая декоративная рейка PLANTER Profile

Полимерная декоративная краевая рейка из ПВХ №ЛР 19/2015 от 25.06.2015

ТЕХНОНИКОЛЬ





ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

<u>PLANTER Profile</u> – декоративная краевая рейка. Планка защищает зазор между мембраной PLANTER и гидроизоляцией от попадания строительного мусора и грунта. Производится из поливинилхлорида.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Планка <u>PLANTER Profile</u> применяется для выполнения надёжного и эстетичного завершения профилированных мембран PLANTER на вертикальных частях конструкций фундамента либо цоколя. Форма рейки позволяет качественно прижать и зафиксировать верхний край мембран PLANTER. Крепится механически через специальные отверстия в верхней части планки к поверхности бетона, кирпича, экструзионного пенополистирола и т.п.



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина профиля	ММ	±0,1	1,2	по спецификации изготовителя
Длина рейки	ММ	±5	2000	-//-
Ширина рейки	ММ	±5	80	-//-
Цвет	-	-	чёрный	-//-
Диапазон температур применения	°C	-	от -10 до +90	-//-
Сырье	-	-	ПВХ	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- <u>Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER;</u>
- Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER;
- СТО 72746455-4.2.2-2016 Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов;
- <u>Инструкции по устройству гидроизоляционной системы фундамента на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL.</u>

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах в горизонтальном положении.

ХРАНЕНИЕ:

Планки хранятся в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на поддоне.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Планки упакованы в полиэтиленовую плёнку по всей длине. В одной упаковке по 50 планок.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 22.21

ТН ВЭД: 3925 90 800 9

СЕРВИСЫ:























Выполнение

Техническая консультация

Гарантии

Проектиро-

Обучение

Комплексная

Подбор подрядчика

Сопровождение

Поддержка при эксплуатации